



Hadicová spona se šnekovým pohonem

Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních instalacích

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Konstrukce svorky: upínací pás navržený s šířkou pásu cca. 12 mm / upínací pás navržený s tloušťkou pásu cca 0,5 - 1 mm / svorka s pouzdrem, šnekovým závitem a upínacím šroubem / upínací šroub ve velikostech M5-M10 v provedení jako šestihranný šroub s drážkou
- Materiál objímky: pozinkovaná ocel / kvalita materiálu W2

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: chráněno proti korozi

Provozní teplota

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
002038	keine Angabe	20 do 35
002040	keine Angabe	27 do 45
002042	keine Angabe	35 do 55
002044	keine Angabe	45 do 65

Číslo výrobku	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
002046	keine Angabe	55 do 75
002048	keine Angabe	65 do 85
002050	keine Angabe	75 do 95
002052	keine Angabe	85 do 105
002054	keine Angabe	95 do 115
002056	keine Angabe	105 do 125
002058	keine Angabe	115 do 135
002060	keine Angabe	125 do 145
002062	keine Angabe	135 do 155
002064	keine Angabe	145 do 165
002066	keine Angabe	155 do 175
002068	keine Angabe	165 do 185
002070	keine Angabe	175 do 195
002072	keine Angabe	185 do 205
002073	keine Angabe	195 do 215
002075	keine Angabe	205 do 225
002077	keine Angabe	215 do 235
002079	keine Angabe	225 do 245
002080	keine Angabe	235 do 255
002082	keine Angabe	245 do 265
002084	keine Angabe	255 do 275
002085	keine Angabe	265 do 285
002087	keine Angabe	275 do 295
002089	keine Angabe	285 do 305
002091	keine Angabe	295 do 315
002093	keine Angabe	305 do 325
002095	keine Angabe	315 do 335
002096	keine Angabe	335 do 355
002097	keine Angabe	345 do 365
002099	keine Angabe	365 do 385
002100	keine Angabe	375 do 395
002101	keine Angabe	385 do 405
002102	keine Angabe	395 do 415
002104	keine Angabe	405 do 425
002105	keine Angabe	435 do 455
002106	keine Angabe	450 do 470

Vyhrazujeme si právo na technické změny a odchylky v barvách

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:

+420 374 629 469

Žádosti o produkt via masterflex.cz

Adresa Česká republika

Masterflex Česko s.r.o.

Průmyslová 917

348 15 Planá

