



## Combiflex PU kuželová příruba, šroubovatelná

aufschaubbares Schnellverbindungssystem für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen, in Anlehnung an DIN 3016

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: kuželový přírubový spojovací systém vhodný pro hrdla podle DIN 3016, plynulý přechod mezi hadicí a přírubou, možnost připojení bez zúžení průřezu
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno z vysoce otěruvzdorného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Provedení příruby: navrženo jako kuželová příruba

#### Vlastnosti

- Specifikace produktu: splňuje normu DIN 26057
- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům
- Barva: černý
- Jiný: opakovaně použitelné a vyměnitelné, snadná instalace díky použití rychloupínacích svorek

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: kurzzeitig bis +125°C

#### Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

#### Aplikace

## Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): v pevně namontovaném provedení pro vodotěsné spoje odolné proti tahu, jiné jmenovité světlosti, jiné barvy

## Varianty článků

| Číslo výrobku | Jmenovitá světlost (DN) hadice | Vnější průměr příruby (D) | Vnější průměr na straně hadice (Vnější ) | Hloubka zašroubování hadice | Typ                               | Hmotnost kusu | Délka |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 001380        | 50                             | 78                        | 75                                       | 43,5                        | mužská část, hadice ve verzi L    | 0,10          | 68    |
| 001379        | 50                             | 78                        | 75                                       | 43,5                        | ženská část, hadice ve verzi L    | 0,1           | 68    |
| 001382        | 65                             | 91                        | 90                                       | 48,5                        | mužská část, hadice ve verzi L    | 0,15          | 78    |
| 001381        | 65                             | 91                        | 90                                       | 48,5                        | ženská část, hadice ve verzi L    | 0,15          | 78    |
| 001384        | 80                             | 104                       | 105                                      | 53,5                        | mužská část, hadice ve verzi L    | 0,18          | 83    |
| 001383        | 80                             | 104                       | 105                                      | 53,5                        | ženská část, hadice ve verzi L    | 0,18          | 83    |
| 001386        | 100                            | 129                       | 131                                      | 58,5                        | mužská část, hadice ve verzi L    | 0,35          | 88    |
| 001385        | 100                            | 129                       | 131                                      | 58,5                        | ženská část, hadice ve verzi L    | 0,35          | 88    |
| 001388        | 125                            | 161                       | 156                                      | 63,5                        | mužská část, hadice ve verzi L    | 0,42          | 95    |
| 001387        | 125                            | 161                       | 156                                      | 63,5                        | ženská část, hadice ve verzi L    | 0,42          | 95    |
| 001390        | 150                            | 190                       | 184                                      | 73,5                        | mužská část, hadice ve verzi L    | 0,63          | 105   |
| 001389        | 150                            | 190                       | 184                                      | 73,5                        | ženská část, hadice ve verzi L    | 0,63          | 105   |
| 001392        | 160                            | 200                       | 190                                      | 73,5                        | mužská část, hadice ve verzi L    | 0,7           | 105   |
| 001391        | 160                            | 200                       | 190                                      | 73,5                        | ženská část, hadice ve verzi L    | 0,7           | 105   |
| 001394        | 180                            | 216                       | 210                                      | 78,5                        | mužská část, hadice ve verzi L    | 0,8           | 110   |
| 001393        | 180                            | 216                       | 210                                      | 78,5                        | ženská část, hadice ve verzi L    | 0,8           | 110   |
| 001396        | 200                            | 242                       | 235                                      | 78,5                        | mužská část, hadice ve verzi L    | 0,87          | 110   |
| 001395        | 200                            | 242                       | 235                                      | 78,5                        | ženská část, hadice ve verzi L    | 0,87          | 110   |
| 001398        | 250                            | 295                       | 283                                      | 88,5                        | mužská část, hadice ve verzi L    | 1,4           | 120   |
| 001397        | 250                            | 295                       | 283                                      | 88,5                        | ženská část, hadice ve verzi L    | 1,4           | 120   |
| 001400        | 50                             | 78                        | 75                                       | 43,5                        | mužská část, hadice v provedení H | 0,1           | 68    |
| 001399        | 50                             | 78                        | 75                                       | 43,5                        | ženská část, hadice v provedení H | 0,1           | 68    |
| 001402        | 65                             | 91                        | 90                                       | 48,5                        | mužská část, hadice v provedení H | 0,15          | 78    |
| 001401        | 65                             | 91                        | 90                                       | 48,5                        | ženská část, hadice v provedení H | 0,15          | 78    |
| 001404        | 80                             | 104                       | 105                                      | 53,5                        | mužská část, hadice v provedení H | 0,18          | 83    |
| 001403        | 80                             | 104                       | 105                                      | 53,5                        | ženská část, hadice v provedení H | 0,18          | 83    |
| 001406        | 100                            | 129                       | 131                                      | 58,5                        | mužská část, hadice v provedení H | 0,35          | 88    |
| 001405        | 100                            | 129                       | 131                                      | 58,5                        | ženská část, hadice v provedení H | 0,35          | 88    |
| 001408        | 125                            | 161                       | 156                                      | 63,5                        | mužská část, hadice v provedení H | 0,42          | 95    |
| 001407        | 125                            | 161                       | 156                                      | 63,5                        | ženská část, hadice v provedení H | 0,42          | 95    |
| 001410        | 150                            | 190                       | 184                                      | 73,5                        | mužská část, hadice v provedení H | 0,63          | 105   |
| 001409        | 150                            | 190                       | 184                                      | 73,5                        | ženská část, hadice v provedení H | 0,63          | 105   |
| 001412        | 160                            | 200                       | 190                                      | 73,5                        | mužská část, hadice v provedení H | 0,7           | 105   |
| 001411        | 160                            | 200                       | 190                                      | 73,5                        | ženská část, hadice v provedení H | 0,7           | 105   |
| 001414        | 180                            | 216                       | 210                                      | 78,5                        | mužská část, hadice v provedení H | 0,8           | 110   |

| Číslo výrobku | Jmenovitá světlost(DN) hadice | Vnější průměr příruby (D) | Vnější průměr na straně hadice (Vnější ) | Hloubka zašroubování hadice | Typ                                         | Hmotnost kusu | Délka |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------|
| 001413        | 180                           | 216                       | 210                                      | 78,5                        | ženská část, hadice v provedení H           | 0,8           | 110   |
| 001416        | 200                           | 242                       | 235                                      | 78,5                        | mužská část, hadice v provedení H           | 0,87          | 110   |
| 001415        | 200                           | 242                       | 235                                      | 78,5                        | ženská část, hadice v provedení H           | 0,87          | 110   |
| 001418        | 250                           | 295                       | 283                                      | 88,5                        | mužská část, hadice v provedení H           | 1,4           | 120   |
| 001417        | 250                           | 295                       | 283                                      | 88,5                        | ženská část, hadice v provedení H           | 1,4           | 120   |
| 001420        | 50                            | 78                        | 75                                       | 43,5                        | mužská část, hadice v provedení HX          | 0,1           | 68    |
| 001419        | 50                            | 78                        | 75                                       | 43,5                        | ženská část, hadice v provedení HX          | 0,1           | 68    |
| 001424        | 65                            | 91                        | 90                                       | 48,5                        | mužská část, hadice v provedení HX          | 0,15          | 78    |
| 001423        | 65                            | 91                        | 90                                       | 48,5                        | ženská část, hadice v provedení HX          | 0,15          | 78    |
| 001428        | 80                            | 104                       | 105                                      | 53,5                        | mužská část, hadice v provedení HX          | 0,18          | 83    |
| 001427        | 80                            | 104                       | 105                                      | 53,5                        | ženská část, hadice v provedení HX          | 0,18          | 83    |
| 001432        | 100                           | 129                       | 131                                      | 58,5                        | mužská část, hadice v provedení HX          | 0,35          | 88    |
| 001431        | 100                           | 129                       | 131                                      | 58,5                        | ženská část, hadice v provedení HX          | 0,35          | 88    |
| 001436        | 125                           | 161                       | 156                                      | 63,5                        | mužská část, hadice v provedení HX          | 0,42          | 95    |
| 001435        | 125                           | 161                       | 156                                      | 63,5                        | ženská část, hadice v provedení HX          | 0,42          | 95    |
| 001441        | 150                           | 190                       | 184                                      | 73,5                        | mužská část, hadice v provedení HX          | 0,63          | 105   |
| 001440        | 150                           | 190                       | 184                                      | 73,5                        | ženská část, hadice v provedení HX          | 0,63          | 105   |
| 001447        | 160                           | 200                       | 190                                      | 73,5                        | mužská část, hadice v provedení HX          | 0,7           | 105   |
| 001446        | 160                           | 200                       | 190                                      | 73,5                        | ženská část, hadice v provedení HX          | 0,7           | 105   |
| 001449        | 180                           | 216                       | 210                                      | 78,5                        | mužská část, hadice v provedení HX          | 0,8           | 110   |
| 001448        | 180                           | 216                       | 210                                      | 78,5                        | ženská část, hadice v provedení HX          | 0,8           | 110   |
| 001451        | 200                           | 242                       | 235                                      | 78,5                        | mužská část, hadice v provedení HX          | 0,87          | 110   |
| 001450        | 200                           | 242                       | 235                                      | 78,5                        | ženská část, hadice v provedení HX          | 0,87          | 110   |
| 001453        | 250                           | 295                       | 283                                      | 88,5                        | mužská část, hadice v provedení HX          | 1,4           | 120   |
| 001452        | 250                           | 295                       | 283                                      | 88,5                        | ženská část, hadice v provedení HX          | 1,4           | 120   |
| 001422        | 51                            | 78                        | 75                                       | 43,5                        | mužská část, hadice v provedení Performance | 0,1           | 68    |
| 001421        | 51                            | 78                        | 75                                       | 43,5                        | ženská část, hadice v provedení Performance | 0,1           | 68    |
| 001426        | 65                            | 91                        | 90                                       | 48,5                        | mužská část, hadice v provedení Performance | 0,15          | 78    |
| 001425        | 65                            | 91                        | 90                                       | 48,5                        | ženská část, hadice v provedení Performance | 0,15          | 78    |
| 001430        | 80                            | 104                       | 105                                      | 53,5                        | mužská část, hadice v provedení Performance | 0,18          | 83    |

| Číslo výrobku | Jmenovitá světlost(DN) hadice | Vnější průměr příruby (D) | Vnější průměr na straně hadice (Vnější ) | Hloubka zašroubování hadice | Typ                                         | Hmotnost kusu | Délka |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------|
| 001429        | 80                            | 104                       | 105                                      | 53,5                        | ženská část, hadice v provedení Performance | 0,18          | 83    |
| 001434        | 102                           | 129                       | 131                                      | 58,5                        | mužská část, hadice v provedení Performance | 0,35          | 88    |
| 001433        | 102                           | 129                       | 131                                      | 58,5                        | ženská část, hadice v provedení Performance | 0,35          | 88    |
| 001439        | 127                           | 161                       | 156                                      | 63,5                        | mužská část, hadice v provedení Performance | 0,42          | 95    |
| 001438        | 127                           | 161                       | 156                                      | 63,5                        | ženská část, hadice v provedení Performance | 0,42          | 95    |
| 001445        | 152                           | 190                       | 184                                      | 73,5                        | mužská část, hadice v provedení Performance | 0,63          | 105   |
| 001444        | 152                           | 190                       | 184                                      | 73,5                        | ženská část, hadice v provedení Performance | 0,63          | 105   |

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

